


TRACELINE D-LITE

Avancerat datorstöd för Rakel

- 
- Avskalat och flexibelt gränssnitt för maximal användarvänlighet
 - Stöd för flera anslutna radioterminaler
 - Stöd för hopkopplade arbetsstationer

TRACELINE D-LITE


Avancerat datorstöd för Rakel

Traceline D-LITE är en lättanvänd dispatcherliknande lösning som kan användas både vid en fast installation men även för portabelt bruk då anslutningen går direkt via radiogränssnittet. Produkten riktar sig mot organisationer med behov av en enklare ledningscentralsfunktion för radiokommunikation. Den kan också fungera som en radiobaserad redundanslösning till större ledningscentraler baserade på exempelvis Airbus RCS9500 dispatcher. Traceline D LITE har stöd för flera typer av bärare, bland annat Rakel och DMR (TAIT).

Beskrivning

Traceline D-LITE erbjuder ett avskalat gränssnitt för maximal användarvänlighet. Gränssnittet är främst tänkt att användas med mus/tangentbord men kan även användas tillsammans med en pekskärm. Gränssnittet är logiskt uppbyggt där varje ansluten terminal visas i ett eget avgränsat fönster. Vidare visas larm och anropsbegäran (CBR) samt senast inkomna status i egna fönster. Möjlighet finns även att integrera med vår positioneringslösning Traceline Web. Kartan visas då under en av programflikarna eller i ett eget fönster bredvid programmets övriga funktioner.

Applikationen kan ta emot och visa larm från SOS eller andra larmcentraler. Larmen presenteras på ett överskådligt sätt, och det är även möjligt att placera ut koordinaten för larmet på en karta. Via användargränssnittet kan anslutna terminaler direkt hanteras, exempelvis talgruppsbyten, volym, scannade talgrupper m.m.



Ärendehantering

Traceline D-LITE har även en inbyggd ärendehanteringsmodul för att skapa och följa upp ärenden. Ärenden kan tilldelas till kontakter och kategoriseras. Anteckningar kan efter hand läggas till ärenden. Tidsstämplar på all information skapar spårbarhet. Informationen kan exporteras till text- eller Excel-fil.

Utrustning

En Traceline D-LITE arbetsstation består av en dator (Windows 7 eller senare) på vilken applikationen installeras. Till datorn ansluts en eller flera radioterminaler.

För att kommunicera används bordsmikrofon och headset tillsammans med bordshögtalare. Dessutom kan en extra högtalare anslutas för aviseringar (inkommande larmanrop, meddelande indikeringar etc).

Systemets inställningar samt information såsom larm-/CBR-/Status-/Meddelande-listor etc. sparas i en databas. Denna databas kan vara gemensam för flera arbetsstationer om fler än en D-LITE-operatörsplats beställs. På detta sätt kan alla operatörer dela på samma samtalskö, vilka meddelanden som har skickats och tagits emot osv.


Traceline D-LITE är en produkt utvecklad helt av TC Connect vilket gör att vi kan utveckla den löpande i takt med att nya funktioner och terminaler dyker upp i radionäten. Detta betyder att TC Connect vid behov kan kundanpassa produkten till Era specifika önskemål på ett snabbt och enkelt sätt.

Traceline D-LITE är en ny produkt i TC Connects befintliga och gedigna applikationsplattform, som i övrigt bland annat består av Traceline Navi+ och Traceline Web.

Funktioner

- Inkommande/utgående individsamtal till mobiler och andra dispatchers
- Gruppkommunikation
- Skicka/ta emot textmeddelanden (SDS)
- Inkommande Status
- Inkommande samtalsbegäran (CBR)
- Inkommande larm
- Larminformation från SOS
- Full styrning av anslutna terminaler
- Ärendehantering
- Kartstöd


Traceline D-LITE systemsskiss



Kartstöd

I Traceline D-LITE finns möjlighet att positionera sina resurser på en karta genom att integrera TC Connects positioneringslösning Traceline Web. Genom denna lösning kan du, förutom att se vart dina resurser är, även skapa geofence-områden kopplade till händelseregler, visa spår och historik, skapa detaljerade rapporter och mycket mer.

Användargränssnitt



TC Connect Sweden AB

Mastgatan 2A
692 71 Kumla
www.tcconnect.se

Tel: +46 19 500 10 00
Fax: +46 19 500 11 00
E-post: info@tcconnect.se

